Vaste carré en U avec coussins en Bultex recouverts velours donnant 2 couchettes simples.

Bar encastré pivotant.

Table de repas rabattable avec support verres.

Équipet.

Bibliothèque.

Penderie à cirés.

Rangement sous coussins.

Tabouret pivotant sous la table.

2 spots d'éclairage.

Plafonnier.

Éclairage et aération par panneau de pont et hublot de coque ouvrant.

Plancher teck.

Descente teck avec marches inclinées pour la gîte et antidérapant, démontable pour l'accès au moteur.

## SALLE D'EAU ARRIÈRE BABORD ET TRIBORD

Lavabo avec eau chaude.

Douche.

Évacuation automatique de la douche et du lavabo.

Contre moulage de bac à douche avec caillebotis teck.

Façade meuble-lavabo-vitré.

Rangement dans meubles - placard.

Porte d'accessibilité au moteur.

WC marin avec pompe.

Accessoires de salle d'eau.

Porte d'accès au carré.

Vaigrage.

Aération par boîte à dorade et hublot ouvrant sur le cockpit.

Plafonnier et prise 12 V.

## CABINE ARRIÈRE BABORD ET TRIBORD

Couchette double avec toile anti-roulis.

Équipet de flanc.

Penderie.

Accessibilité batterie - presse-étoupe - carburant.

Boîte à répétiteurs électronique.

Spot lecture.

Plafonnier.

Aération par boîte à dorade.

Éclairage et aération par hublot ouvrant coque et hublot ouvrant cockpit.

Porte de séparation avec la salle d'eau.

Siège.

Moquette.

Coussin 120 mm en Bultex recouvert de velours.

## MOTEUR

Compartiment moteur insonorisé.

Aération par turbine attelé sur le moteur.

Moteur 4 236 Perkins de 82 ch.

Accès par devant et sur le côté.

Presse-étoupe ERCEM.

2 alternateurs 70 Ah.

Pompe de cale électrique.

Pompe de cale manuelle.

Tableau bord extérieur protégé par plexi complet.

2 réservoirs fuel inox de 500 l. total.

1 batterie 12 Volts 160 Ah - moteur.

2 batteries 12 Volts 160 Ah - bord.

3 coupe-circuits bord - négatif - moteur.

Diode recharge batterie.

## ACCASTILLAGE DE PONT

Ferrure d'étrave avec blocage d'ancre - prise d'étai - 2 mousquetons d'amure génois.

Balcon AV avec feux homologués.

Puits à chaîne autovideur.

Guindeau.

2 cadènes prise hale-bas de tangon.

2 taquets d'amarrage avant.

2 taquets d'amarrage arrière.